



## Stappenplan psychofarmaca

### **Stap 1: Vraag nader uit**

- Welke psychofarmaca in welke dosering
- Voor welke diagnose of klachten
- Voorschrijver
- Huidige psychische klachten (zie ook Stappenplan psychische klachten)

### **Stap 2: Bespreek impact psychofarmaca op zwangerschap en volg landelijke richtlijnen**

Van veel psychofarmaca is de impact op zwangerschapscomplicaties, foetale ontwikkeling en lange termijnuitkomst onbekend

Het belang van maternale behandeling met psychofarmaca moet worden afgewogen tegen eventuele impact op zwangerschapscomplicaties, foetale ontwikkeling en lange termijnuitkomst

Zie ook landelijke richtlijnen:

SSRI

[https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/ssri\\_en\\_zwangerschap/ssri-gebruik\\_en\\_zwangerschap\\_startpagina.html](https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/ssri_en_zwangerschap/ssri-gebruik_en_zwangerschap_startpagina.html)

Benzodiazepinen

[https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/benzodiazepinegebruik\\_in\\_de\\_zwangerschap/effect\\_benzodiazepinegebruik\\_op\\_zwangerschap.html](https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/benzodiazepinegebruik_in_de_zwangerschap/effect_benzodiazepinegebruik_op_zwangerschap.html)

Antipsychotica en niet-SSRI anti-depressiva

[https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/antipsychotica\\_en\\_niet-ssri\\_antidepressiva\\_tijdens\\_zwangerschap\\_en\\_lactatie/startpagina\\_-\\_antipsychotica\\_en\\_niet-ssri\\_antidepressiva\\_tijdens\\_zwangerschap\\_en\\_lactatie.html](https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/antipsychotica_en_niet-ssri_antidepressiva_tijdens_zwangerschap_en_lactatie/startpagina_-_antipsychotica_en_niet-ssri_antidepressiva_tijdens_zwangerschap_en_lactatie.html)

### **Stap 3: Ga na of er sprake is van een 3<sup>e</sup>-lijns indicatie op basis van psychofarmaca-gebruik**

Zie tabel 1 en tabel 2

**Stap 4: Verwijs voor counseling omtrent het wel of niet continueren van het gebruik van psychofarmaca naar voorschrijver of psychiater**

**Tabel 1. Hoog-complexe psychofarmaca (op generieke naam), waarvoor verwijzing naar polikliniek psychiatrie 3<sup>e</sup> lijn en polikliniek Verloskunde 3<sup>e</sup> lijn.**

<b>Generieke naam</b>	<b>Merknaam</b>	<b>Opmerkingen</b>
Aripiprazol	Abilify	
Atomoxetine	Strattera	
Broomperidol	Impromen	
Bupropion	Zyban	
Carbamazepine	Tegretol	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Chloorpromazine	Truxal	
Clomipramine	Anafranil	
Clozapine	Leponex	
Fenelzine	Nardil	
Flufenazine	Anatensol	
Flupentixol	Fluaxonol	
Haloperidol	Haldol	
Lithium	Camcolit, Priadel	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Mirtazapine	Remeron	
Moclobemide	Aurorix	
Modafinil	Modiodal	
Paliperidon	Invega, Zeplion	
Penfluridol	Acemap	
Pimozide	Orap	
Pipamperon	Dipiperon	
Risperidon	Risperdal	
Topiramaat	Topamax	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Tranlycypromine	Parnate	
Trazodon	Trazolan	
Valproïnezuur	Depakine	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Zuclopentixol	Cisordinol	

**Tabel 2. Hoog-complexe psychofarmaca (op merknaam), waarvoor verwijzing naar polikliniek psychiatrie 3<sup>e</sup> lijn en polikliniek Verloskunde 3<sup>e</sup> lijn.**

<b>Merksnaam</b>	<b>Generieke naam</b>	<b>Opmerkingen</b>
Abilify	Aripiprazol	
Acemap	Penfluridol	
Anafranil	Clomipramine	
Anatensol	Flufenazine	
Aurorix	Moclobemide	
Camcolit, Priadel	Lithium	tevens separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Cisordinol	Zuclopentixol	
Depakine	Valproïnezuur	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Dipiperon	Pipamperon	
Fluaxonol	Flupentixol	
Haldol	Haloperidol	
Impromen	Broomperidol	
Invega	Paliperidon	
Leponex	Clozapine	
Modiodal	Modafinil	
Nardil	Fenelzine	
Orap	Pimozide	
Parnate	Tranylcypromine	
Priadel	Lithium	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Remeron	Mirtazapine	
Risperdal	Risperidon	
Strattera	Atomoxetine	
Tegretol	Carbamazepine	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Topamax	Topiramaat	ook separaat verwijzing naar prenatale geneeskunde
Trazolan	Trazodon	
Truxal	Chloorpromazine	
Xeplion	Paliperidon	
Zyban	Bupropion	